

Машины подметальные с местом для оператора



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.fiorentini.nt-rt.ru> || fnr@nt-rt.ru

Fiorentini UBF 32D (дизельная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 780x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	220
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1100
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	7100
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	дизель, 6 л/с
Батареи, В/Ач	6x6 / 330
Рабочая скорость, км/час	0-7
Масса без батарей, кг	620
Масса с батареями, кг	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1837x1080x1365

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	1
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	6шт x 6В / 330Ач
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 34P (бензиновая)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 850x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	230
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1150
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	11750
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип)	бензин
Батареи, В/Ач	
Рабочая скорость, км/час	
Масса без батарей, кг	
Масса с батареями, кг	760

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 38P (бензиновая)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 1000x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	350
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1450
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	11920
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	6,7
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	бензин
Батареи, В/Ач	
Рабочая скорость, км/час	0-7
Масса, кг	1050
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2300x1300x1490



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	
Зарядное устройство	да

Fiorentini UBF 48G (газ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	
Центральная подметальная щетка, мм	1200
Емкость контейнера для сбора мусора, л	500
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1500
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	21600
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	16,8/10
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	Газ
Батареи, В/Ач	----
Рабочая скорость, км/ч	0-9
Масса без батарей, кг	
Масса, кг	1504
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2270x1515x1510

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	нет
Зарядное устройство	нет



Подметальная машина UBF 28V NEW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	Ø 420
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндрическая Ø265x700
Емкость контейнера для сбора мусора, л	70
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	900
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	5000
Выгрузка контейнера для сбора мусора	ручная
Площадь фильтров, м2	6
Встряхивание фильтров	электро-гидравлический
Двигатель (тип, мощность)	аккумуляторный
Батареи, В/Ач	4 x 6 В/320А/ч
Рабочая скорость, км/час	0-6
Масса без батарей, кг	270
Масса с батареями, кг	418
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1315x865x1235

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	1
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	да
Зарядное устройство	да



Fiorentini MINISWEEPER (аккумуляторная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	200
Центральная подметальная щетка, мм	528 33
Емкость контейнера для сбора мусора, л	
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	700
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	4200
В для сбора мусора	мануально
Площадь фильтров, м2	4
Встряхивание фильтров	механическое
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 24 В
Батареи, В/Ач	2x12 /157
Рабочая скорость, км/час	0-6
Масса без батарей, кг	110
Масса с батареями, кг	162
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1110x755x1200

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	1
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	2 шт x 12 В / 240 Ач
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 28S new (бензиновая)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина подметальных щеток, мм:	950
Масса кг:	336
Производительность, м2/ч:	6600
Двигатель мощность / напряжение, Вт/В:	бензиновый, 1 цилиндр, 6 л.с.
Емкость контейнера для сбора мусора, л:	90
Ширина уборки с одной/двумя боковыми щетками, мм:	950/1100(вторая щетка - опция)
Рабочая скорость, км/ч:	0-6
Размеры (ДхШхВ), мм:	1390x875x1178



Fiorentini UBF 32B (аккумуляторная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	1
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 780x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	220
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1100
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	6600
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	6
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 36В
Батареи, В/Ач	6x6 / 330
Рабочая скорость, км/час	0-7
Масса без батарей, кг	620
Масса с батареями, кг	1380
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1837x1080x1365

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	1
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	6шт x 6В / 330Ач
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 34B (аккумуляторная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	1
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 850x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	230
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1150
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	10150
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	6
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 36В
Батареи, В/Ач	36/330
Рабочая скорость, км/час	7
Масса с батареями, кг	374
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2150x1185x1470

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	6шт x 6В / 330Ач
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 34D (дизельная)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	1
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 850x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	230
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1150
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	11750
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	6
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип)	дизель
Батареи, В/Ач	
Рабочая скорость, км/час	7
Масса с батареями, кг	760
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2150x1185x1470

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	
Зарядное устройство	да

Fiorentini UBF 38B (аккумуляторная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	1
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 1000x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	350
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1450
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	8500
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	6,7
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 36В
Батареи, В/Ач	2X18/560
Рабочая скорость, км/час	0-7
Масса без батарей, кг	720
Масса с батареями, кг	1380
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2300x1300x1490

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	2X18/560
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 38DL (дизельная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	1
Центральная подметальная щетка, мм	цилиндр. 1000x320
Емкость контейнера для сбора мусора, л	350
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1450
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	11920
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м2	6,7
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	бензин
Батареи, В/Ач	
Рабочая скорость, км/час	0-7

Масса без батарей, кг	
Масса, кг	1050
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2300x1300x1490

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	2X18/560
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 48B (аккумуляторная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	1
Центральная подметальная щетка, мм	1200
Емкость контейнера для сбора мусора, л	500
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1500
Производительность (с 1 боковой щеткой) м2/ч	16200
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая

Площадь фильтров, м2	
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 48В
Батареи, В/Ач	2x 24 / 625
Рабочая скорость, км/час	0-9
Масса без батарей, кг	
Масса с батареями, кг	1500
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2270x1515x1510

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	2x 24 / 625
Зарядное устройство	да



Fiorentini UBF 48D (дизельная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Боковые подметальные щетки, мм	1
Центральная подметальная щетка, мм	1200
Емкость контейнера для сбора мусора, л	500
Ширина захвата подметания с 1 боковой щеткой, мм	1500
Производительность (с 1 боковой щеткой) м ² /ч	21600
Выгрузка контейнера для сбора мусора	гидравлическая
Площадь фильтров, м ²	16,8/10
Встряхивание фильтров	электрич. шейкер
Двигатель (тип, мощность)	Lombardini LDW 1404. Дизель
Батареи, В/Ач	----
Рабочая скорость, км/час	0-9
Масса без батарей, кг	1504
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2270x1515x1510

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Боковые подметальные щетки	1
Центральная подметальная щетка	да
Привод хода	да
Аккумуляторные батареи	нет
Зарядное устройство	нет



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-53
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.fiorentini.nt-rt.ru> || fnr@nt-rt.ru