

Машины поломоечные аккумуляторные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.fiorentini.nt-rt.ru> || fnr@nt-rt.ru

Fiorentini Ecomini 430B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	430
Щетки, мм	1 / 430
Ширина всасывающей балки, мм	440
Объем бака чистой воды, л	17
Объем бака грязной воды, л	22
Производительность по площади, м2/ч	1275
Электропитание, В	24В
Батареи, В/Ач	22Ач
Масса без батарей, кг	45
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	700x500x570

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Щетки Дисковые (Д), Цилиндрические (Ц)	1 нейлоновая (Д)
Всасывающая балка	1
Функция предварительного подметания	нет
Тяговый двигатель	нет
Функция заднего хода	нет
Аккумуляторные батареи	4 шт x 12 В / 18 Ач
Зарядное устройство	да



Fiorentini ICM 18B new

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	450
Щетки, мм	дисковая 450
Ширина всасывающей балки, мм	710
Объем бака чистой воды, л	30
Объем бака грязной воды, л	30
Производительность по площади, м2/ч	2250
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2x12 / 85(110)Ач
Масса без батарей, кг	60
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	800x460x900



Fiorentini Deluxe 50B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	500
Щетки, мм	дисковая 500
Ширина всасывающей балки, мм	750
Объем бака чистой воды, л	45
Объем бака грязной воды, л	45
Производительность по площади, м2/ч	2500
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2x12 / 105
Масса без батарей, кг	90
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x550x1060



Fiorentini Deluxe 55B/2SP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	550
Щетки, мм	2 дисковые 275
Ширина всасывающей балки, мм	760
Объем бака чистой воды, л	50
Объем бака грязной воды, л	50
Производительность по площади, м2/ч	2750
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2x12В / 157Ач
Масса без батарей, кг	98
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x615x1060



Fiorentini Deluxe 60B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	600
Щетки, мм	2 дисковые 305
Ширина всасывающей балки, мм	850
Объем бака чистой воды, л	48
Объем бака грязной воды, л	59
Производительность по площади, м2/ч	3000
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2x12В / 157Ач
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1300x710x1040



Fiorentini Deluxe 350B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	350
Щетки, мм	1 / 350
Ширина всасывающей балки, мм	400
Объем бака чистой воды, л	25
Объем бака грязной воды, л	25
Производительность по площади, м2/ч	900
Электропитание, В	24В
Батареи, В/Ач	22Ач
Масса без батарей, кг	35
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	620x400x500



Fiorentini Giampy 22B/1SP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	550
Щетки, мм	1x550
Ширина всасывающей балки, мм	760
Объем бака чистой воды, л	50
Объем бака грязной воды, л	50
Производительность по площади, м2/ч	2750
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2x12В/150Ач
Масса без батарей, кг	80
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x550x1060



Fiorentini Giampy 22BR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	505
Щетки, мм	2 RULLI- L505 Ø110
Ширина всасывающей балки, мм	760
Объем бака чистой воды, л	50
Объем бака грязной воды, л	50
Производительность по площади, м2/ч	2300
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2X12В /150Ач
Масса без батарей, кг	105
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1160x610x1060



Fiorentini Giampy 24B/2SP.(Delux 55B/2SP)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	600
Щетки, мм	2x300
Ширина всасывающей балки, мм	860
Объем бака чистой воды, л	50
Объем бака грязной воды, л	50
Производительность по площади, м2/ч	3000
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2X12В/150Ач
Масса без батарей, кг	105
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1300x715x1040



Fiorentini Giampy20BT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	500
Щетки, мм	1x500
Ширина всасывающей балки, мм	760
Объем бака чистой воды, л	50
Объем бака грязной воды, л	50
Производительность по площади, м2/ч	2500
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	2x12В/150Ач
Масса без батарей, кг	80
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x550x1060



Fiorentini ICM 16B new

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	410
Щетки, мм	дисковая 410
Ширина всасывающей балки, мм	710
Объем бака чистой воды, л	30
Объем бака грязной воды, л	30
Производительность по площади, м2/ч	1640
Электропитание, В	24 В
Батареи, В/Ач	2x12В / 85(110)Ач
Масса без батарей, кг	60
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	800x430x900



Fiorentini ICM 21new

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	550
Щетки, мм	2 дисковые 265
Ширина всасывающей балки, мм	740
Объем бака чистой воды, л	92
Объем бака грязной воды, л	80
Производительность по площади, м2/ч	2750
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	4 x 6 / 240
Масса без батарей, кг	140
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1480x555x1050



Fiorentini ICM 26new

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	660
Щетки, мм	2 / 330
Ширина всасывающей балки, мм	950
Объем бака чистой воды, л	100
Объем бака грязной воды, л	100
Производительность по площади, м2/ч	3960
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	4 x 6 / 240
Масса без батарей, кг	145
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1510x690x1050



Fiorentini ICM 32new

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	850
Щетки, мм	2 / 410
Ширина всасывающей балки, мм	945
Объем бака чистой воды, л	92
Объем бака грязной воды, л	80
Производительность по площади, м2/ч	4250
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	4 x 6 / 240
Масса без батарей, кг	150
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1550x850x1050



Fiorentini PINKY32B-N1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	850
Щетки, мм	2 x 410
Ширина всасывающей балки, мм	980
Объем бака чистой воды, л	75
Объем бака грязной воды, л	75
Производительность по площади, м2/ч	4250
Электропитание, В	24
Батареи, В/Ач	4 x 6 / 240
Масса без батарей, кг	230
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1050x850x1070



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

<http://www.fiorentini.nt-rt.ru> || fnr@nt-rt.ru