

Машины поломоечные с местом для оператора



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.fiorentini.nt-rt.ru> || fnr@nt-rt.ru

Fiorentini ECOSMART 55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	680
Щетки, мм	1 x 550
Ширина всасывающей балки, мм	870
Объем бака чистой воды, л	110
Объем бака грязной воды, л	115
Производительность по площади, м2/ч	3300
Двигатель (тип, мощность)	48 В
Батареи, В/Ач	4x12V / 85Ah
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	130
Масса с батареями, кг	234
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1186x580x1220



Fiorentini ECOSMART 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	680
Щетки, мм	2 x 350
Ширина всасывающей балки, мм	870
Объем бака чистой воды, л	110
Объем бака грязной воды, л	115
Производительность по площади, м2/ч	4000
Двигатель (тип, мощность)	48 В
Батареи, В/Ач	4x12V / 85Ah
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	130
Масса с батареями, кг	234
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1186x580x1220



Fiorentini ECOSMILE 70RE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	700
Щетки, мм	2 цилиндрические 140x650
Ширина всасывающей балки, мм	960
Объем бака чистой воды, л	150
Объем бака грязной воды, л	170
Производительность по площади, м2/ч	4500
Двигатель (тип, мощность)	48 В
Батареи, В/Ач	4x12V / 85Ah
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	130
Масса с батареями, кг	234
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1186x580x1220



Fiorentini ECOSMILE 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	750
Щетки, мм	2 x 400
Ширина всасывающей балки, мм	960
Объем бака чистой воды, л	150
Объем бака грязной воды, л	170
Производительность по площади, м2/ч	4500
Двигатель (тип, мощность)	48 В
Батареи, В/Ач	4x12V / 85Ah
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	130
Масса с батареями, кг	234
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1186x580x1220



Fiorentini ECOSMILE 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	850
Щетки, мм	2 x 430
Ширина всасывающей балки, мм	960
Объем бака чистой воды, л	150
Объем бака грязной воды, л	170
Производительность по площади, м2/ч	5100
Двигатель (тип, мощность)	48 В
Батареи, В/Ач	4x12V / 85Ah
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	130
Масса с батареями, кг	234
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1186x580x1220



Fiorentini ET 70 Rulli

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	700
Щетки, мм	2 цилиндрические 140x700
Ширина всасывающей балки, мм	980
Объем бака чистой воды, л	125
Объем бака грязной воды, л	125
Производительность по площади, м2/ч	4200
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 24В
Батареи, В/Ач	4 x 6 / 330
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	185
Масса с батареями, кг	300
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1170x670x1260



Fiorentini SMILE 75T Rulli

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	750
Щетки, мм	2 цилиндрические 140x750
Ширина всасывающей балки, мм	1070
Объем бака чистой воды, л	150
Объем бака грязной воды, л	150
Производительность по площади, м2/ч	5250
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	6x6 / 240
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	252
Масса с батареями, кг	420
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1320x750x1350



Fiorentini CUCCILO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	750
Щетки, мм	2 x 375
Ширина всасывающей балки, мм	1050
Объем бака чистой воды, л	122
Объем бака грязной воды, л	125
Производительность по площади, м2/ч	4200
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	6x6 / 240
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	250
Масса с батареями, кг	418
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1250x850x1300



Fiorentini ET 65R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	650
Щетки, мм	2 / 330
Ширина всасывающей балки, мм	880
Объем бака чистой воды, л	125
Объем бака грязной воды, л	125
Производительность по площади, м2/ч	3900
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 24В
Батареи, В/Ач	4 x 6 / 330
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	185
Масса с батареями, кг	345
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1170x670x1260



Fiorentini ET 75R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	750
Щетки, мм	2 / 385
Ширина всасывающей балки, мм	980
Объем бака чистой воды, л	125
Объем бака грязной воды, л	125
Производительность по площади, м2/ч	4500
Двигатель (тип, мощность)	аккумулятор. 24В
Батареи, В/Ач	4 x 6 / 330
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	185
Масса с батареями, кг	300
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1170x670x1260



Fiorentini ET 85R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	850
Щетки, мм	2 x 410
Ширина всасывающей балки, мм	1020
Объем бака чистой воды, л	125
Объем бака грязной воды, л	125
Производительность по площади, м2/ч	5100
Двигатель (тип, мощность)	24 В
Батареи, В/Ач	4x6 / 330
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	185
Масса с батареями, кг	350
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1170x670x1260



Fiorentini ICM 34UE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	850
Щетки, мм	2 x 405
Ширина всасывающей балки, мм	1200
Объем бака чистой воды, л	200
Объем бака грязной воды, л	200
Производительность по площади, м2/ч	5950
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	1x 36 / 280
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	360
Масса с батареями, кг	750
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1800x1050x1560



Fiorentini ICM 38UE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	990
Щетки, мм	3 дисковые 330 мм
Ширина всасывающей балки, мм	1200
Объем бака чистой воды, л	210
Объем бака грязной воды, л	215
Производительность по площади, м2/ч	6930
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	1x 36 / 280
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	365
Масса с батареями, кг	755
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1800x1050x1560



Fiorentini ICM 42TEE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	1115
Щетки, мм	3 дисковые 375 мм
Ширина всасывающей балки, мм	1150
Объем бака чистой воды, л	340
Объем бака грязной воды, л	340
Производительность по площади, м2/ч	8400
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	1x 36 / 400
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	505
Масса с батареями, кг	1060
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2150x1250x1500



Fiorentini ICM 60TEE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	1500
Щетки, мм	3 дисковые 500 мм
Ширина всасывающей балки, мм	1700
Объем бака чистой воды, л	340
Объем бака грязной воды, л	340
Производительность по площади, м2/ч	10500
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	1x 36 / 400
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	545
Масса с батареями, кг	1100
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2230x1550x1500



Fiorentini SMILE 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	700
Щетки, мм	2 x 360
Ширина всасывающей балки, мм	1000
Объем бака чистой воды, л	150
Объем бака грязной воды, л	150
Производительность по площади, м2/ч	4200
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	6x6 / 240
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	252
Масса с батареями, кг	480
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1320x750x1350



Fiorentini SMILE 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	800
Щетки, мм	2x400
Ширина всасывающей балки, мм	1070
Объем бака чистой воды, л	150
Объем бака грязной воды, л	150
Производительность по площади, м2/ч	4800
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	6x6 / 240
Рабочая скорость, км/ч	0-6
Масса без батарей, кг	257
Масса с батареями, кг	425
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1350x870x1370



Fiorentini UNICA 85R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	850
Щетки, мм	2 цилиндрические 170x850
Ширина всасывающей балки, мм	1150
Объем бака чистой воды, л	225
Объем бака грязной воды, л	225
Производительность по площади, м2/ч	5950
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	6x6 / 330
Рабочая скорость, км/ч	0-8
Масса без батарей, кг	354
Масса с батареями, кг	606
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1680x800x1450



Fiorentini UNICA 85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	850
Щетки, мм	2 x 405
Ширина всасывающей балки, мм	1150
Объем бака чистой воды, л	225
Объем бака грязной воды, л	225
Производительность по площади, м2/ч	5950
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	6x6 / 330
Рабочая скорость, км/ч	0-8
Масса без батарей, кг	357
Масса с батареями, кг	609
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1680x900x1450



Fiorentini UNICA 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина щеток, мм	1000
Щетки, мм	2 x 500
Ширина всасывающей балки, мм	1150
Объем бака чистой воды, л	225
Объем бака грязной воды, л	225
Производительность по площади, м2/ч	7000
Двигатель (тип, мощность)	36 В
Батареи, В/Ач	6x6 / 330
Рабочая скорость, км/ч	0-8
Масса без батарей, кг	362
Масса с батареями, кг	614
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1680x1150x1450



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.fiorentini.nt-rt.ru> || fnr@nt-rt.ru